MANUAL DE INSTALACÓN DE LOS PROGRAMAS

WampServer

Pasos de instalación:

1. Lo primero que haremos es **descargar WampServer** <u>http://www.softwaredegestionlibre.com/2015/01/como-instalar-wampserver-2-5-en-windows-7.html</u>

2. Ya descargado lo ejecutamos con doble clic nos debe salir el Wizard de Instalación, clic en siguiente o Next.

Setup - WampServer 2	
ω	Welcome to the WampServer 2 Setup Wizard
WampServer	This will install WampServer 2.5 on your computer.
Powered by	It is recommended that you dose all other applications before continuing.
Alter Way The French Open Source Service Provider http://www.alterway.fr	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Apache : 2.4.9 MySQL : 5.6.17 PHP : 5.5.12 PHPMyAdmin : 4.1.14 SqlBuddy : 1.3.3	
XDebug : 2.2.5	
	Next > Cancel

3. Aceptamos los términos y condiciones para seguir con la instalación.

Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation. ** WampServer by Creator Creator Kannain Bourdon Maintainer / Upgrade/Roadmap Herve Lederc - herve.lederc@alterway.fr GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991	*
** WampServer by Creator : Romain Bourdon Maintainer / Upgrade/Roadmap : Herve Lederc - herve.lederc@alterway.fr GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991	-
by Creator : Romain Bourdon Maintainer / Upgrade/Roadmap : Herve Lederc - herve.lederc@alterway.fr GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991	
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991	
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.	-
I accept the agreement	
◎ I do not accept the agreement	

4. Seleccionamos el destino de instalación, por defecto lo dejamos así o si lo prefiere puede seleccionar otra ubicación. Next

😡 Setup - WampServer 2	X
Select Destination Location Where should WampServer 2 be installed?	•
Setup will install WampServer 2 into the following folder.	
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Bro	wse.
c:\wamp Br	owse
At least 414,4 MB of free disk space is required.	
< Back Next >	Cancel

5. Si deseas dejar un acceso directo Selecciona una de las casillas. En mi caso dejo marcada la primera opción.

Setup - WampServer 2	X
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?	Θ
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installin 2, then dick Next.	ng WampServer
Additional icons:	
Create a Quick Launch icon	
Create a Desktop icon	
< Back Next >	Cancel

6. Si todo está bien hasta aquí damos siguiente.

Setup is now ready to begin installing WampServer 2 on y	our computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back it change any settings.	you want to review or
Destination location: c:'wamp Additional tasks: Additional icons: Create a Quick Launch icon	*
4	

7. El proceso de instalación inicia su tarea



8. En esta venta a detectado que tengo instalado Firefox, pregunta si deseamos dejar el navegador como predeterminado de WampServer, Si o No.

Setup - WampServer 2
Extracting files
Setup Firefox has been detected on your computer. Would you like to use it as the default browser with WampServer2?
Si No
Cancel

9. En esta opción se nos pregunta si queremos configurar el SMTP, en mi caso lo dejo igual como esta.

Setup - WampServer 2		×
PHP mail parameters		0
Please specify the SMTP server and the adresse mail to b the function mail(). If you are not sure, just leave the det	e used by PHP when using fault values.	
SMTP: locahost		
Email:		
you@yourdomain		
	Next >	
	next 2	

10. El proceso de instalación ha terminado, si deseas ejecutar la aplicación dejar marcado y dar finalizar.

Setup - WampServer 2	
ω	Completing the WampServer 2 Setup Wizard
WampServer	Setup has finished installing WampServer 2 on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Powered by Alter Way	Click Finish to exit Setup.
The French Open Source Service Provider	Z Launch WampServer 2 now
http://www.alterway.fr	
MySQL : 5.6.17	
PHP : 5.5.12 PHPMyAdmin : 4.1.14 SqlBuddy : 1.3.3 XDebug : 2.2.5	
	< Back Finish

WampServer se ejecutará en segundo plano en la barra de tareas y se tornará de un color verde.



Dreamweaver

1. Lo primero que haremos es **descargar Dreamweaver** <u>http://www.adobe.com/la/products/dreamweaver.html.</u>

2. Se comienzan a extraer todos los archivos que necesita para instalarse esperamos para que termine y le damos siguiente.

🚰 Dreamweaver 8 - InstallShield Wizard	
Extrayendo archivos Se está extrayendo el contenido de este paquete.	
Espere hasta que InstaliShield Wizard haya extraído los arch instalar Dreamweaver 8 en el equipo. Es posible que la ope minutos.	ivos necesarios para rración dure unos
Extrayendo DW_Client_Installer.exe	
InstaliShield	Siguiente > Cancelar

3. Se inicializa el asistente para la ejecución y se le da siguiente



4. Después nos aparece el contrato de licencia lo leemos, seleccionamos aceptar los términos y le damos en siguiente.

🕼 Macromedia Dreamweaver 8 - In	stallShield W	izard	X
Contrato de licencia		<i>a</i> s =	acromedia
Lea cuidadosamente el siguiente contrat	o de licencia.		
MACROMEDIA®	SUARIUS FIN	ALES DE SUFIV	WARE
IMPORTANTE: PUEDE QUE TENO FINAL DE ESTE CONTRATO PARA CON LA INSTALACIÓN DEL SOFT	SA QUE DESE PODER ACE WARE.	PLAZARSE HAST PTARLO Y CON	TA EL TINUAR
IMPORTANTE: ESTE CONTRATO LEGAL ENTRE LA PERSONA, CON CONCEDIDO LA LICENCIA DE EST	(o "EULA") C(MPAÑIA U OR TE SOFTWAR	GANIZACIÓN GU GANIZACIÓN GU E ("USTED" O EL	
C Acgpto los términos del contrato de licen	cia		Imprimir
In acepto los términos del contrato de la la la contrato de la la contrato de	cencia		
InstallShield			
	< <u>A</u> trás	Sigulerike >	Cancelar

5. Se le asigna la ruta donde se va a instalar Dreamweaver de acuerdo a las necesidades del usuario



6. Se selecciona los paquetes de acuerdo a las necesidades del usuario, en este caso vamos a seleccionar todos y le damos siguiente.

Editor predeterminado	2 macromedia
Se establecerá Macromedia Dreamwea siguientes tipos de archivo:	aver 8 como editor predeterminado para los
Active Server Pages (asp)	🔽 JavaScript (js)
🔽 Java Server Pages (jsp)	Cascading Style Sheets (css)
ColdFusion (cfm, cfc)	🔽 Extensible Markup Language (xml)
ASP.NET (aspx, ascx)	🔽 XSL Style Sheets (xsl, xslt)
FHP (php, php3, php4)	
	Calaccineas hodo Anulas hodas las calaccineas

7. El asistente está preparado para iniciar la instalación. Y se le da clic en Instalar.

🕡 Macromedia Dreamweaver 8 - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🕅
Preparado para instalar el programa El Asistente está preparado para comenzar la instalación.
Haga cic en Instalar para comenzar la instalación. Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún cambio, haga cic en Atrás. Haga cic en Cancelar para salir del Asistente.
InstalSPield

8. Comienza la instalación de los componentes de Dreamweaver.

😥 Macrom	edia Dreamweaver 8 - InstallShield Wizard 📰 🔲 🔀
Instaland Los comp	o Macromedia Dreamweaver 8 constant macromedia. onentes del programa seleccionados se están instalando.
ß	Por favor, espere nientras InstallSheld Wzard instala Macromedia Dreamweaver 8. Este proceso puede durar varios minutos. Estado:
InstallShield	< Briss September > Carcelar

9. Aquí se están instalando los componentes



10. Aquí termina la Instalación de Dreamweaver

InstallShield Wizard ha instalado Macromedia Dreamweaver 8 correctamente. Haga clic en Finalizar para salir del asistente. Iniciar Macromedia Dreamweaver 8 Mostrar archivo Léame		Proceso de Instalación finalizado Macromedia Dreamweaver 8
 Inidar Macromedia Dreamweaver 8 Mostrar archivo Léame]	InstallShield Wizard ha instalado Macromedia Dreamweaver 8 correctamente. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
Mostrar archivo Léame		Iniciar Macromedia Dreamweaver 8
		Mostrar archivo Léame
		< <u>A</u> trás Einalizar Cancelar

11. Acá se configura el espacio de trabajo esto se refiere a que como vamos a trabajar ya sea en modo diseñador que es gráficamente o programador que es por medio de código nosotros vamos a seleccionar Programador y damos clic en Aceptar.

eccione el diseño del espacio de trabajo qu	e prefiera. Puede cambiar los diseños
teriormente seleccionando Ventana > Diset	ño del espacio de trabajo
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Pogramador

12. En esta parte nos pide que activemos el producto bueno si es que se cuenta con una licencia o si nada más deseas probarlo por 30 días.

Activación de productos l	Aacromedia 🔀
Activación de productor l Acesca de la activación La activación, que es completamente anterian, verifica la locala de un produco. La activación na polator impún dato personal De anteriane. Poda de presenverver afero, encoletio en solo de puestos las desas activación par- del previola de puestos Haga de an los visoular lo polator en puestos del previola de puestos	Bienvenide Bienvenidos a Macromedia Dreamweaver Bienvenidos a Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver. Peisose el batin Contraw para connexe. Oben paratime el batin Contray para connexe. Comport Deseo probar Macromedia Dreamweaver. (quedan 30 días) Minal del peidat de puetos, étberá activar Macromedia Dreamweaver
? énuda de activación ▲ Pultica de confidencialidad	Continue

13. Acá introducimos la clave de la licencia y esperamos a que la valide ya que esta validada damos clic en Continuar

Activación de productos A	lecromedia 🔀
9	Introduzca su número de serie
	Alarca el rejereno de serie?
¿Necesita un número de unrio?	El número de serie lígura en el pagueta, en un certificado de licencia o en un certaficado de correo electrónico de líterocendo.
Presione el botón Conprar para comprar Macromedia Dreamveaver en línea y obtener un número de serie.	
Compraw	
Hago dic en los vinculos incluídos a continuación para dótener ayuda e consultar la política de privacidad de Macronadas.	
7 Anada de activación	
🛓 Politica de confidencialidad	Aloás Cantruar

14. En esta pantalla nos dice que fue activado correctamente el producto y nos pide que demos nuestros datos los puedes otorgar o en darle a volver a recordarme

Activación de productos A	lacromodia		×
9	La activació	n ha sido correcta.	
	Registre su cop	pla de Macromedia Dreamw	eaver.
Diferencia entre registro y activación			
El registro voluntario le do deretto a recibe aporte para cleritar y actualizaciones del productio. La activación, que es completamente arianista, implemente vestica la licancia de un producto. La activación to solicta ningún dato personal.	Nombre: Apellidos: Correa electrónico: Ubicación:	Seleccionar Desso recibi información cobre actur productos y ofertas especieles de M	e albacianes de acromedia
Haga dic em los vincalos induátos a continuación para obterver ayudo o consultar la política de privacidad de Macrumedia.			
 ? Anuila de activación ▲ toltica de confidencialidad 		Volver a recordance	Registrar

15. Acá nos dice en qué tipo de lenguaje de programación elegimos el que queramos y eso es todo se puede trabajar en Dreamweaver.

Hacromatic Dreamweaver 8				
Action Datis in Investor Medicar Tests Council + 005 + 0052000 + 0052000 + 0052000 + 0052000 + 0052000 + 005200 + 0050		NEAVER	8	
18 - Ma John Graff 19 Sealogue 19 - FAIS 19 - Dewerde de existant	dheir en eksanate enjinate	Crear revev in ITAL Confrosm APP 165 out APP 165 out APP 165 out Solution Solut	Creat a partir de resentan Prese de vertes (35) Caspanina de restoras Diseñan de staginar (05) Prisjelar de total) Conseñan de páginar Angelar Presentan de páginar	
	Preside a dia volta di Concessi la recensi Concessi la recensi	içadə ə cə də e əcdərçəclə ə		
(Reptro.) + Properticies		and the second sec		

FileZilla

1. Se puede descargar el programa desde este enlace <u>http://filezilla-project.org/download.php?type=client</u> donde se podrá elegir el instalador de acuerdo al sistema operativo donde se vaya a ejecutar. Crear un enlace directo en ordenador para ejecutar.





2. Al ejecutar el instalador aparecerá la siguiente ventana:

左 FileZilla Client 3.3.5.1 Setup	
License Agreement Please review the license terms before installing FileZilla Client 3.3.5.1.	E
Press Page Down to see the rest of the agreement.	
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991	
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.	
Preamble	
The licenses for most software are designed to take away your	
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must acce agreement to install FileZilla Client 3.3.5.1.	pt the
Nullsoft Install System v2.45-Unicode	Cancel

Se deberá dar clic en l Agree para continuar

3. Posteriormente aparecerá lo siguiente:



Seleccionar "Anyone who uses this computer (all users)" y dar clic en Next

4. Cuando aparezca la siguiente ventana:

左 FileZilla Client 3.3.5.1 S	ietup	
Choose Components Choose which features of FileZ	illa Client 3.3.5.1 you want to	o install.
Check the components you wa install. Click Next to continue.	nt to install and uncheck the o	components you don't want to
Select components to install:	 FileZilla Client Icon sets Language files Shell Extension Desktop Icon 	Description Position your mouse over a component to see its description,
Space required: 16.0MB		
Nullsoft Install System v2.45-Unic	ode	Next > Cancel

Dar Next

5. Cuando aparezca la ventana:

🔁 FileZilla Client 3.3.5.1 Setup	
Choose Install Location Choose the folder in which to install FileZilla Client 3.3.5.1.	Ē
Setup will install FileZilla Client 3.3.5.1 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.	
Destination Folder C:\Archivos de programa\FileZilla FTP Client Browse	
Space required: 16.0MB Space available: 3.4GB	
Nullsoft Install System v2.45-Unicode	2

Dar Next.

6. Por último en la ventana:

🔁 FileZilla Client 3.3.5.1 Setup	×
Choose Start Menu Folder Choose a Start Menu folder for the FileZilla Client 3.3.5.1 shortcuts.	Ē
Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcu can also enter a name to create a new folder.	ts. You
FileZilla FTP Client	
7-Zip Accesorios Accessorios Artisteer 2 Aspell aTube Catcher AutoIt v3 Bloodshed Dev-C++ CCleaner Cobian Backup 9 DAEMON Tools	
Do not create shortcuts	
Nullsoft Install System v2.45-Unicode	Cancel

Hacer clic en Install y esperar a que el proceso de instalación concluya,

7. Mientras se realiza el proceso de instalación se verá una ventana como esta:

🔁 FileZilla Client 3.3.5.1 Setup	
Installing Please wait while FileZilla Client 3.3.5.1 is being installed.	Fz
Extract: uploadadd.png	
Nullsoft Install System v2.45-Unicode	Cancel

Dar Next.

8. Una vez instalado el programa veremos lo siguiente:



A lo cual podremos dar clic en Finish para invocar el programa, siempre y cuando se deje la opción "Start FileZilla now" marcada

9. La primera ocasión que se ejecute FileZilla aparecerá el siguiente mensaje:



Se debe dar clic en Aceptar para continuar

10. El aspecto de FileZilla es el siguiente:

Servidor:	Biomhen de seu ario:					
	windre de gedand:	Contra <u>s</u> eña:		Euerto:	Conexión rápida ▼	
			-			
sitio local: \			Sitio remoto:			
Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de arc T Ultima mo	dil Nombre de a	archivo 🔻		Tamaño de ar
(a) es		Unidad de CD				
D: (Datos)		Disco local		No oct	é conactado a ningúa comidar	
G:		Disco local		NO esc	a coneccado a ninguri servidor	
¢ []	H.					
directorios			Not connected	i.		
Servidor/Archivo local				Dirección Ar	chivo remoto	Tamaño Pri
9 L.						

Elaborado por:

Nidia Yaneth Castro Poloche

ADSI-2016